Certificado AENOR de Producto

Aislantes térmicos


Válido para o SIG

Difusão P□I☑ Usta Notificação n.º









020/003300

AENOR, Asociación Española de Normalización y Certificación, certifica que la organización

IBERFIBRAN - POLIESTIRENO EXTRUIDO, S.A.

con domicilio social en:

ZONA INDUSTRIAL DE OVAR 3880-102 OVAR (Portugal)

suministra:

Poliestireno extruido

conforme con:

UNE-EN 13164:2009 (EN 13164:2008)

Marca comercial:

FIBRANxps MAESTRO (muros dobles)

Más información en el anexo al certificado.

producido en:

AV. 16 DE MAIO 3880-102 OVAR (Portugal)

Sistema de certificación:

Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 20.03

Fecha de emisión:

2011-03-29

Fecha de renovación:

2012-02-27

Fecha de expiración:

2017-02-27

Avelino BRI MARQUINA Director General de AENOR


AENOR

Asociación Española de Normalización y Certificación Génova, 6. 28004 Madrid. España Tel. 902 102 201 - www.aenor.es

Certificado AENOR de Producto Aislantes térmicos









020/003300

Anexo al Certificado

| Conductividad térmica (W/mK) | Espesor (mm) | Resistencia térmica (m²K/W) | Reacción al fuego | Código de designación |
|---------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| 0,034 | 30 | 0,85 | E | XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)200-DS(TH) |
| 0,035 | 40 | 1,10 | Е | XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)200-DS(TH) |
| 0,035 | 50 | 1,40 | Е | XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)200-DS(TH) |
| 0,035 | 60 | 1,70 | E | XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)200-DS(TH) |
| 0,036 | 70 | 1,90 | E | XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)200-DS(TH) |
| 0,036 | 80 | 2,20 | E | XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)200-DS(TH) |
| 0,038 | 100 | 2,60 | E | XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)200-DS(TH) |
| 0,038 | 110 | 2,85 | E | XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)200-DS(TH) |
| 0,038 | 120 | 3,15 | E | XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)200-DS(TH) |

Fecha de emisión: Fecha de renovación: 2011-03-29 2012-02-27

Fecha de expiración:

2017-02-27

ie expiración. 2017-02-2

AENOR

Asociación Española de Normalización y Certificación Génova, 6. 28004 Madrid. España Tel. 902 102 201 – www.aenor.es

Avelino BRITO MARQUINA Director General de AENOR

ertificación