Certificado AENOR de Producto
Aislantes térmicos

Válido para o SIG

Difusão P ☐ I ☒
Lista Notificação n.º 1
Data: 13/04/2011
Ass.:

020/003302

AENOR, Asociación Española de Normalización y Certificación, certifica que la organización

IBERFIBRAN - POLIESTIRENO EXTRUIDO, S.A.

con domicilio social en:	ZONA INDUSTRIAL DE OVAR 3880-102 OVAR *(Portugal)*
suministra:	Poliestireno extruido
Referencias:	Detalladas en el Anexo al Certificado
producido en:	AV. 16 DE MAIO 3880-102 OVAR *(Portugal)*
conforme con:	UNE-EN 13164:2009 *(EN 13164:2008)*
Sistema de certificación:	Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 20.03
	Este certificado anula y sustituye al 020/003252, de fecha 2010-12-14
Fecha de emisión:	2011-03-29
Fecha de expiración:	2014-11-20

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

El Director General de AENOR

Certificado AENOR de Producto
Aislantes térmicos

020/003302

Anexo al Certificado

Marca comercial: FIBRANxps 500 - L (pavimentos)

Conductividad térmica (W/mK)	Espesor (mm)	Resistencia térmica (m^2K/W)	Reacción al fuego	Código de designación
0,035	50	1,40	E	XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)500-DS(TH)
0,035	60	1,70	E	XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)500-DS(TH)
0,036	70	1,90	E	XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)500-DS(TH)
0,036	80	2,20	E	XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)500-DS(TH)
0,038	100	2,60	E	XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)500-DS(TH)
0,038	110	2,85	E	XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)500-DS(TH)
0,038	120	3,15	E	XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)500-DS(TH)

Fecha de emisión: 2011-03-29
Fecha de expiración: 2014-11-20

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

El Director General de AENOR